

e-mail: biuro@airengineering.pl
www.airengineering.pl
www.klimatyzacja.mpl.pl
www.mitsubishi-electric-klimatyzacja.pl



FTX20GV



RX20GV



ARC433AA8

Cena netto : 2 033,00 zł
za komplet

Symbol	Jednostka	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie V/Q/Hz	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Wymiary W×S×G [mm]	Średnice połączeń cieciz/gaz[mm]
FTX20GV	wewnętrzna	2,0	2,5	230/1/50	25 ~ 39	283×770×198	ø6,4/ ø9,5
RX20GV	zewnątrzna			230/1/50	47	550×658×275	ø6,4/ ø9,5

Klimatyzator inwerterowy Daikin o zakresie pracy :

na grzaniu -15°C do + 20°C

na chłodzeniu +10°C do + 46°C



MSC-GA25VB



MUH-A07WV-E1



Cena netto : 990,00 zł
za komplet

Symbol	Jednostka	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie V/Q/Hz	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Wymiary W×S×G [mm]	Średnice połączeń cieciz/gaz[mm]
MSC-GA25VB	wewnętrzna	2,65	3,0	230/1/50	25 ~ 36	550x800x285	ø6,4/ ø9,5
MUH-A07WV-E1	zewnątrzna				49		ø6,4/ ø9,5

Klimatyzator on/off Mitsubishi o zakresie pracy :

na grzaniu -10°C do + 24°C

na chłodzeniu +21°C do + 43°C

e-mail: biuro@airengineering.pl
www.airengineering.pl
www.klimatyzacja.mpl.pl
www.mitsubishi-electric-klimatyzacja.pl



MSZ-HC35VA



MUZ-HC35VA



Cena netto : 2 598,75 zł
za komplet

Symbol	Jednostka	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie V/Q/Hz	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Wymiary W×S×G [mm]	Średnice podłączeń ciec/gaz[mm]
MSZ-HC25VA	wewnętrzna	3,15	3,6	230/1/50	26 ~ 43	295x788x225	ø6,35/ ø9,52
MUZ-HC25VA	zewnętrzna				48	540x684x255	ø6,35/ ø9,52

Klimatyzator inwerterowy Mitsubishi o zakresie pracy :

na grzaniu -10°C do + 24°C

na chłodzeniu +18°C do + 43°C



MU-GE50VB

Cena netto : 1 428,75 zł

Symbol	Jednostka	Wydajność chłodnicza [kW]	Zasilanie V/Q/Hz	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Wymiary W×S×G [mm]	Średnice podłączeń ciec/gaz[mm]
MU-GE50VB	zewnętrzna	5,0	230/1/50	52	550x800x285	ø6,35/ ø9,52

Jednostka zewnętrzna Mitsubishi on/off o zakresie pracy : na chłodzeniu +21°C do + 43°C



SUZ-KA25VAL


Cena netto : 1 610,88 zł

Symbol	Jednostka	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie V/Q/Hz	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Wymiary W×S×G [mm]	Średnice podłączeń ciec/gaz[mm]
SUZ-KA25VAL	zewnętrzna	2,5	3,4	230/1/50	46	550x800x285	ø6,35/ ø9,52

Jednostka zewnętrzna inwerterowa Mitsubishi o zakresie pracy :

na grzaniu -10°C do + 24°C

na chłodzeniu -10°C do + 46°



Cena netto : **1 359,79 zł**

MCFH-GA60VB

Symbol	Jednostka	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie V/Q/Hz	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Wymiary W×S×G [mm]	Średnice połączeń ciecz/gaz [mm]
MCFH-GA60VB	wewnętrzna	6,0	6,8	230/1/50	42 ~ 48	1100x180x650	ø6/ ø16



Cena netto : **3 188,10 zł**

PU-P60YGAA

Symbol	Jednostka	Wydajność chłodnicza [kW]	Zasilanie V/Q/Hz	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Wymiary W×S×G [mm]	Średnice połączeń ciecz/gaz [mm]
PU-P60YGAA	zewnątrzna	6,0	380/3/50	48	855x900x350	Ø10/ ø16

Jednostka zewnętrzna Mitsubishi on/off o zakresie pracy : na chłodzeniu -20°C do + 46°C

Artykuł	Symbol	Cena netto [zł]
Panel do kaset	PLP-6BA	701,62
Płytko sterująca do MXZ-32-RVE1	T2W E59 451	338,15
Płytko sterująca do PKFY-PVAM	R01 H17 310	760,12
Płytko sterująca do MSZ-HA25	E02 A89 452	287,75
Płytko sterująca do MSZ-GB50	E12 A88 452	295,77
Silnik do wentylatora	E02 228 300	190,53
Wentylator do agregatu	PAC-KBU04MT	1 128,86
Sterownik naścienny	PAR-21MAA-E	467,70
Zestaw do pracy w trybie chłodzenia	PAC-SG57AG-E	604,00
Rura skroplin do PFFY-P25VLE	R40 025 049	85,30

Silnik do wentylatora **E02 228 300** jednostki wewnętrznej można zastosować do poniższych urządzeń:

MCF-18NV-E1
MCF-18NV-E2
MCF-18NV-E3
MCF-A18WV-E1
MCF-GA50VB-E1
MCFH-13NV-E1
MCFH-13NV-E2
MCFH-13NV-E3
MCFH-13NV-E4
MCFH-A12WV-E1
MCFH-GA35VB-E1
MCFZ-A12WV-E1

PAC-KBU04MT jest to wentylator o większym sprężu do agregatów:

PUHY-P72TGMU-A(-BS)
PUHY-P96TGMU-A(-BS)

PAC-SG57AG-E osłona do wentylatora skraplacza, praca urządzeń w temperaturze -15°C.



Air Engineering Sp. z o.o.
ul. Krakowska 50, 32-083 Balice
Tel.:+48 12 630 47 21, Fax: +48 12 630 47 99

e-mail: biuro@airengineering.pl
www.airengineering.pl
www.klimatyzacja.mpl.pl
www.mitsubishi-electric-klimatyzacja.pl

Warunki Sprzedaży :

1. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
2. Oferta zawiera wszelkie rabaty i upusty.
3. Ceny nie zawierają 22% podatku VAT.
4. Termin realizacji elementów : magazyn.
5. Forma płatności : 100% przed dostawą urządzeń.
6. Dostawa na koszt odbiorcy: UPS lub odbiór własny z magazynu w Balicach.